

# SLY



Featuring  **ISOCORE** Technology®

EIN  
FACH  
GROSS  
ARTIG

Zeigen Sie Grösse mit unseren natürlichen **Designböden**

# WILL KOMMEN IN DER ZUKUNFT

INHALT	
SLY	3
Large	12
X-Large	18
XX-Large	24
1:2:3	28
Zubehör	32
Technische Daten	34

Modern sein, heisst auch auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Mit SLY setzen wir einen neuen Standard. Dieser Designboden erfüllt höchste ökologische Ansprüche und sieht erst noch spitzenmässig aus. Dazu gesellt sich die patentierte Klick-Verbindung für problemloses Verlegen und der hohe hygienische Standard.


Dieser Vinyl-Designboden ist ausgezeichnet und können wir Ihnen mit gutem Gewissen weiterempfehlen. SLY verfügt über die nötigen ökologischen Labels und wichtigsten Zertifizierungen. Gut zu wissen ist auch, dass er nur organische Weichmacher enthält aber keine Phtalate, kein Formaldehyd und kein Cadmium. Dieser Designboden ist ökologisch und recyclebar – aus gutem Grund.

# AUS GUTEM GRUND

- :: phthalatfrei
- :: 100% recyclebar
- :: umweltfreundlich
- :: organische Weichmacher

# Ausgestattet mit der **ISOCORE®** Technologie

Ein hochwertig geschlossenporig und zellstrukturiert-geschäumter PVC-Kern [Poly-vinyl-Chlorid] sorgt für Stabilität und Festigkeit, ist aber leichter, weniger spröde und bietet bessere Formstabilität sowie niedrigere Feuchtigkeitsaufnahme als WPC-Produkte [Holz-Kunststoff-Verbundmaterial].



1. Keramikperl-Beschichtung / Ultra Fresh Behandlung
2. Transparente Vinyl-Nutzschicht
3. Hochauflösende Druckdekorfolien
4. Feste Vinyl-Trägerschicht

5. Struktur-ISOCORE®
6. Klick-System Droplock100
7. Integrierte geräuschabsorbierende Unterschicht / Ultra Fresh Behandlung



:: wasserresistent  
:: dimensionsstabil  
:: grosse Formate



## Komfort an erster Stelle



SLY hat eine integrierte IXPE Unterlage, welche Luftbrücken und mögliche Hohlstellen vermeidet. Dies wirkt sich sehr positiv auf die akustische Dämmung aus und sorgt für entsprechend reduzierten Trittschall. Desweiteren sorgt die integrierte IXPE Matte für höchsten Gehkomfort und entlastet die Gelenke und Wirbelsäule.


- :: fusswarm
- :: geräuschabsorbierend
- :: gelenkschonend



## Ein Designboden der Grösse zeigt

Was will man mehr! Ein Design-Boden, der nicht nur ökologische Standards erfüllt, sondern auch eine breite Vielfalt an Designs bietet. Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Formaten und 20 verschiedenen Dekoren. SLY ist erst noch jeder Alltags-Belastung gewachsen: Ob Wasser oder Schmutz – dieser Designboden hält, was er verspricht und er ist antibakteriell.

:: antibakteriell



**Large** Fliesen  
812,8 x 406,4 x 7,5 mm



**X-Large** Dielen  
1510 x 220 x 7,5 mm



**XX-Large** Dielen  
1510 x 300 x 7 mm




**1:2:3** Dielen  
250 / 142 / 108 x 1210 mm  
x 7,5 mm



LARGE

DARF  
ES  
GROSS  
SEIN?



<p>812,8<sub>mm</sub> 406,4<sub>mm</sub></p>	<p>7,5<sub>mm</sub> ± 2,0/0,5<sub>mm</sub></p>	<p>± 1,5<sub>mm</sub></p>	<p>6 x  = 1,982<sub>m²</sub></p>
----------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

LARGE




1. Titan (Satin)

I40213



2. Golden Rost (Satin)

I40211



X-LARGE

DARF  
ES  
ETWAS  
GROSSER  
SEIN?

7

 <p>1510<sub>mm</sub> 220<sub>mm</sub></p>	 <p>7,5<sub>mm</sub>   ± 20/0,5<sub>mm</sub> ± 1,5<sub>mm</sub></p>	 <p>7 x = 2,325<sub>m<sup>2</sup></sub></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X-LARGE



11



7. Gotham Oak (IRE)

**I107511**



8. Edinburgh Oak (IRE)

**I107515**



9. Buckingham Oak [Barnside]

**I7415-2**



11. Chelsea Oak [Barnside]

**I275115**



10. Aberdeen Oak [IRE]

**I107502**



12. Bristol Oak [Barnside]

**I032910**

XX-LARGE

DARF  
ES  
GANZ  
GROSS  
SEIN?

13





13. Dublin Oak (Barnside)

**I7415-8**



15. Cansigton Oak (Barnside)

**I275114**



14. Cotton Oak (Barnside)

**I7415-11**




16. Notting Hill Oak (Barnside)

**I275117**

1:2:3

# DARF ES VIEL SEITIG GROSS SEIN?

20

 <p>1210<sub>mm</sub> 250<sub>mm</sub></p>	 <p>108<sub>mm</sub> 142<sub>mm</sub> 250<sub>mm</sub></p>	 <p>7,5<sub>mm</sub>   2.0/0,5<sub>mm</sub> 1,5<sub>mm</sub></p>	 <p>3x3 = 1,815<sub>m²</sub></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3 x 1210 x 142 mm / Paket



3 x 1210 x 250 mm / Paket



3 x 1210 x 108 mm / Paket

17. Cambridge Oak (IRE)

**I953113**



3 x 1210 x 142 mm / Paket



3 x 1210 x 250 mm / Paket



3 x 1210 x 108 mm / Paket

19. Harvard Oak (Natural Timber)

**I128213**



3 x 1210 x 142 mm / Paket



3 x 1210 x 250 mm / Paket



3 x 1210 x 108 mm / Paket

18. Oxford Oak (IRE)

**I95317**



3 x 1210 x 142 mm / Paket



3 x 1210 x 250 mm / Paket



3 x 1210 x 108 mm / Paket

20. Yale Oak (Natural Timber)

**I128211**

# Zubehör



## Sockelleisten

Im Bereich der Sockelleisten, Fussbodenprofile und technischen Profile aus Kunststoff bilden die Produkte der Firma Döllken Weimar die perfekte Ergänzung. Das Unternehmen

ist auf diesem Gebiet ein führender Hersteller und liefert direkt auch die nötigen Werkzeuge zur exakten und schnellen Verarbeitung der Sockelleisten.

## Behandlung

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die Produkte von Dr. Schutz. Ob für die Wohnung oder den Geschäftsraum, als Pflegemittel oder Unterhaltsreiniger

– Dr. Schutz bietet eine breite Palette an Produkten, mit denen Sie Ihren Boden fachmännisch pflegen und ihm wieder neuen Glanz verleihen.  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

DROPLOCK  
100

## Schnell und einfach verlegt

Die Böden von SLY sind schnell und einfach mit dem neuen Klick-System Droplock100 verlegt.



Dafür sind keine grossen handwerklichen Meisterleistungen nötig, sondern nur ein paar gekonnte Handgriffe mit wenigen Werkzeugen. Diese finden Sie in jedem Fachgeschäft.

# Technische Daten

SLY		Large	X-Large	XX-Large	1:2:3
Art		Fliesen	Dielen	Dielen	Multi Breite Dielen
Format [mm]		812,8 x 406,4	1510 x 220	1510 x 300	1210 x 250/142/108
Gesamthöhe [mm]		7,5	7,5	7	7,5
Oberschicht [mm]		2,0 / 0,5	2,0 / 0,5	1,5 / 0,55	2,0 / 0,5
Vergütung		ECB	ECB	ECB	ECB
Struktur		Satin / Honed	Barnside / IRE	Barnside	IRE / Natural Timber
Rutschfestigkeit		R10	R9 / R10	R9	R10
Gefaste Kante		Ja	Ja	Ja	Ja
Nutzungsklasse		32	32	33	32
Herstellergarantie	Wohnen	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
	Begrenzt gewerblich	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre



Die Droplock100 Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.  
Patent: [www.patents-i4f.com](http://www.patents-i4f.com)



Ultra-Fresh is a registered trademark of Thomson Research Associates Inc.

Ultra-Fresh verhindert die Bildung und Ablagerung von Bakterien sowohl auf der Oberfläche als auch auf der Unterbodenseite



Kennzeichnung der Raumluft Emissionsklasse aufgrund der VOC-Emissionsprüfungen



Keine Inhalt von PCP [Pentachlorophenol]



Ausgezeichnete Formbeständigkeit



Keine Formaldehyd-emissionen



Akkustische Eigenschaften geräuschreduzierend bis 18 dB



Klasse Bfl -s 1 schwer entflammbar



Rutschfestigkeit Reibungskoeffizienten < 0,30



100% recyclebar und umweltfreundlich



Chemische Resistenz

- :: grosse Formate
- :: umweltschonend
- :: wasserresistent
- :: dimensionsstabil
- :: antibakteriell
- :: fusswarm
- :: geräuschabsorbierend
- :: schnell verlegt
- :: gelenkschonend